

¿Cómo configurar el servidor de aplicaciones CONTPAQi (SACI)?



Bancos




Contabilidad



Nóminas


1. En el servidor ingresar a la ruta **C:\Program Files (x86)\Compac\ConfiguradorADD** y copiar el archivo **ConfigurationClient.config**




Este equipo > Disco local (C:) > Archivos de programa (x86) > Compac > ConfiguradorADD

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CAC	13/03/2020 02:10 p. m.	Opciones de confi...	1 KB
ConfigurationClient	02/07/2020 06:21 p. m.	XML Configuratio...	5 KB
ConfigurationClient	02/07/2020 06:20 p. m.	Opciones de confi...	1 KB
ConfigurationClient	02/07/2020 06:02 p. m.	Documento de te...	11 KB
ConfigurationClient_Resp	02/07/2020 06:10 p. m.	XML Configuratio...	5 KB
ConfigurationManagement.dll	12/06/2020 11:40 a. m.	Extensión de la ap...	57 KB
ConfigurationManagement.tlb	02/07/2020 06:20 p. m.	Archivo TLB	19 KB
ConfigurationManagementClient	12/06/2020 11:37 a. m.	Aplicación	375 KB
ConfigurationTemplate	19/05/2020 02:02 p. m.	Archivo XML	4 KB
ControlDistribution	19/05/2020 02:02 p. m.	Archivo XML	2 KB
guiaConfigurador	22/05/2014 12:08 p. m.	Documento MHT...	2,586 KB
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Cac...	16/04/2010 02:16 p. m.	Extensión de la ap...	151 KB
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Co...	16/04/2010 02:16 p. m.	Extensión de la ap...	327 KB
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Log...	16/04/2010 02:16 p. m.	Extensión de la ap...	491 KB
Microsoft.Practices.ServiceLocation.dll	16/04/2010 02:16 p. m.	Extensión de la ap...	27 KB
Microsoft.Practices.Unity.dll	16/04/2010 01:42 p. m.	Extensión de la ap...	131 KB
Microsoft.Practices.Unity.Interception.dll	16/04/2010 01:42 p. m.	Extensión de la ap...	123 KB
SaciConfig.dll	12/06/2020 11:40 a. m.	Extensión de la ap...	27 KB
System.Windows.Forms.dll	13/08/2013 12:19 a. m.	Extensión de la ap...	1,473 KB
UtilsCryptography.dll	21/05/2020 03:42 p. m.	Extensión de la ap...	6 KB
Viewer	19/05/2020 02:01 p. m.	XML Configuratio...	2 KB
WebPageAdd	12/06/2020 11:49 a. m.	Aplicación	27 KB

2. En su terminal ingresar a la misma ruta **C:\Program Files (x86)\Compac\ConfiguradorADD** y renombrar el archivo **ConfigurationClient.config**
3. Pegar el archivo el archivo copiado en el paso 1 dentro de la ruta en la terminal.
4. Ejecutar como administrador el archivo **ConfigurationManagementClient.exe**.



5. Ingresar al apartado **Conexión con el servidor de aplicaciones (SACI)**.
6. En el nombre del servidor o IP capturar la IP asignada al servidor, en caso de ser servidor la IP que debe de aparecer es la 127.0.0.1.



CONTRAQi® Configuración

Configuración de la comunicación del ADD y Aplicaciones CONTRAQi®

Estos datos sólo deben modificarse ante problemas de acceso, por cambios en la ubicación del servidor o modificaciones de las contraseñas. Recuerde: localhost=127.0.0.1

Opciones

- Conexión con el servidor de aplicaciones (SACi)
- Conexión con el Administrador de Documentos Digitales (ADD)
- Conexión CONTRAQi Línea comercial
- Servidor BDD

Datos para la conexión con SACi

Servidor de aplicaciones CONTRAQi (SACi)

Nombre del servidor o IP: 127.0.0.1

☐ Habilitar seguridad en la conexión (SSL)

Puerto servicios WEB: 9080

con seguridad (SSL): 9079

Usuario de acceso a servicios SACi

Contraseña nueva:

Confirme la contraseña:

Guardar Descartar Salir

7. Guardar cambios.
8. Validar el ingreso correcto al sistema.

Nota: es necesario que el servidor cuente con una IP fija asignada.